

BRIDGESTONE

VX-TRACTOR
Větší trakce. Delší živostnost.



Bridgestone – pneumatiky pro efektivnější zemědělství

Neustále hledáte způsoby, jak zvýšit produktivitu každé operace. Pouze to nejlepší vybavení je dostatečně dobré na to, aby dokázalo zvýšit efektivitu. Pokud jde o výkonnost pneumatiky, máte vysoké nároky.

Pneumatiky Bridgestone VX-TRACTOR jsou tím pravým řešením, které přináší všestranné možnosti použití na poli i na silnici.

Pneumatiky VX-TRACTOR nabízejí vynikající trakci a mimořádnou životnost dokonce i při vyšším nahuštění. Díky tomu unesou i extrémně těžký náklad. Pneumatiky VX-TRACTOR stanovují nový standard pro dlouhou životnost.




Vynikající trakce

Pneumatiky Bridgestone VX-TRACTOR nabízejí vynikající trakci, která se postará o zvýšení vaší produktivity na rozmanitém terénu – na polích i na silnici.

Pneumatiky Bridgestone VX-TRACTOR méně prokluzují. Výhoda pro vás: lepší trakce.¹

PCLT
PRAKTIJKOPELDINGEN

Výsledek testu PCLT na poli, % prokluzu



Patentované provedení evolventních zubů a větší kontaktní plocha maximalizují trakci a minimalizují energetické ztráty.

Patentované provedení evolventních zubů minimalizuje prokluzování a narušení půdy a poskytuje špičkovou trakci.




(1) Test provedla organizace PCLT pro společnost Bridgestone v říjnu 2018. Přední pneumatiky, 600/70 R30: Bridgestone VX-TRACTOR 158D a Michelin MACHXBIB 152D. Zadní pneumatiky, 710/70 R42: Bridgestone VX-TRACTOR 173D a Michelin MACHXBIB 173D.

Dlouhá životnost



Pneumatiky VX-TRACTOR jsou optimalizovány pro dlouhou životnost díky:

- dlouhým, širokým a hlubokým zubům, které déle vydrží
- měsi Bridgestone nové generace, která nabízí ještě lepší odolnost vůči opotřebení.

Až o 20 % větší objem zubu ve srovnání s konkurencí:¹



Větší celková hloubka dezénu (OTD) než u konkurence:²



Nová směs s ještě lepší odolností vůči opotřebení a obsahem rostlinných olejů

Naše nejnovější směs všech pneumatik Bridgestone pro zemědělské stroje obsahuje rostlinné oleje jako náhradu ropného oleje.

Tato nová generace běhounové směsi pneumatik Bridgestone pro zemědělské stroje je odolnější vůči poškození a opotřebení než u předchozí generace pneumatik Bridgestone.³

(1) Výsledky vycházejí z testů společnosti Bridgestone provedených na pneumatikách Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB a Trelleborg TM900 o rozměrech 710/70 R42 a 600/70 R28.
 (2) Výsledky vycházejí z testů společnosti Bridgestone provedených na pneumatikách Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB (datový sešit 2017) a Trelleborg TM900 (datový sešit 2017) o rozměrech 600/70 R28 a 600/70 R30.
 (3) Výsledky vycházejí z kontrolovaného testu (zkouška odolnosti vůči otěru dle DIN) (test zrychleného stárnutí) provedeného oddělením pro výzkum a vývoj společnosti Bridgestone.




Mimořádná životnost

Robustní kostra od společnosti Bridgestone byla zkonstruována tak, aby nabídla mimořádnou životnost a odolnost vůči poškození dokonce i při vyšším nahuštění.

Kostra optimalizovaná pro minimalizaci interního napětí je, zárukou delší životnosti

Vynikající odolnost kostry díky prémiovému 6vrstvému nárazníku běhounu



520/70 R38 155D 152E
VX-TRACTOR 2,4 baru – 3 kordové
vločky – 6 běhounových vložek

Dlouhá životnost i při vyšším nahuštění zásluhou zesílené spodní části bočnice

Silná patka navržená pro optimální životnost

Řada pneumatik VX-TRACTOR

Dostupné rozměry (do poloviny roku 2019)

Ráfek	Rozměr pneumatiky	Index nosnosti Rychlostní index	Dostupné od
42			
	710/70 R42	173D 170E	Q3/2018
	650/65 R42	165D 161E	Q4/2018
	620/70 R42	166D 163E	Q4/2018
38			
	710/70 R38	171D 168E	Q3/2018
	650/65 R38	163D 159E	Q4/2018
	600/65 R38	159D 156E	Q4/2018
	580/70 R38	160D 157E	Q2/2019
	540/65 R38	153D 150E	Q2/2019
	520/85 R38	160D 157E	Q1/2019
	520/70 R38	155D 152E	Q1/2019
	480/70 R38	151D 148E	Q1/2019
	460/85 R38	154D 151E	Q1/2019

Ráfek	Rozměr pneumatiky	Index nosnosti Rychlostní index	Dostupné od
30			
	600/70 R30	158D 155E	Q3/2018
	540/65 R30	150D 147E	Q3/2018
	480/70 R30	147D 144E	Q3/2018
28			
	600/70 R28	157D 154E	Q3/2018
	600/65 R28	154D 151E	Q3/2018
	540/65 R28	149D 142E	Q4/2018
	480/65 R28	142D 139E	Q4/2018
	420/70 R28	139D 136E	Q1/2019
	380/85 R28	139D 136E	Q1/2019
	380/70 R28	133D 130E	Q2/2019
24			
	480/65 R24	140D 137E	Q2/2019
	420/70 R24	136D 130E	Q2/2019

